

# NB 380

## Handgeführte Scheuersaugmaschine

### Merkmale und Vorteile

- Die NB380 ist eine handgeführte Mini-Scheuersaugmaschine mit bürstenlosem Bürstenmotor und Saugmotor. Sie zeichnet sich durch geringe Geräuscentwicklung, hohe Effizienz, Energieersparnis, lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten aus.
- Kompakte Größe mit einer Waschbreite von 380 mm, was einfaches Arbeiten in engen Bereichen ermöglicht.
- Steuerungssystem mit niedrigem Energieverbrauch: Eine volle Ladung hält die Maschine mit einer Standard-Blei-Säure-Batterie (24 V, 32 Ah) 1,5 bis 2 Stunden in Betrieb.
- Intelligentes, wasserdichtes Bedienfeld, Ein-Knopf-Start, einstellbare Wassermenge, benutzerfreundliches Design für einfache Bedienung.
- Die Produkte eignen sich für den Einsatz in Lagerhallen, Einkaufszentren, Werkstätten und anderen Bereichen und bieten vielfältige Anwendungsszenarien.
- Abziehrahmen aus Aluminium-Druckguss, guter Rostschutz und optimale Wasserabsaugleistung.
- Wasserschürze verhindert effektiv Schmutzspritzen und gewährleistet saubere Bereiche.
- Separater Frischwassertank für einfache Reinigung und Wartung.
- Werkzeuglose Demontage des gesamten Abziehsystems für einfachen Wechsel der Abzieherklinge.
- Klappbarer Griff für weniger Lagerplatz.



Für Nachhaltigkeit ist es nie zu früh



Mehr Reinigungsqualität für kleinste Bodenflächen!



Die Schnallenbürste wurde durch eine einfache und praktische Bürste ersetzt; das Frontschürzenbürstendesign verhindert, dass die Bürste aus dem Wasser gerät; das V-förmige Abzieherdesign verhindert ein Überlaufen des Abwassers.



Integriertes wasserdichtes Touchpanel-Design, einfache und schnelle Bedienung.



Kontrollsystem mit niedrigem Energieverbrauch, eine volle Ladung kann die Maschine mit einer Standard-Blei-Säure-Batterie 24 V 32 Ah 1,5 bis 2 Stunden lang laufen lassen.



Zusammenklappbarer Griff ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.

## Die Grundlage für Sauberkeit

Der neue NOBLELIFT NB380 kombiniert hohe Leistung mit einfacher Bedienung in einem kompakten Design. Mit einer Arbeitsbreite von 380 mm können Böden schnell, effizient und gründlich mit Scheibenbürste oder Pad gereinigt werden. Viele durchdachte Details unterstützen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit. Zum Beispiel die ergonomische Form, die gute Zugänglichkeit aller Komponenten, die die tägliche Wartung erleichtern oder die Abdeckung des Einfüllstutzens für den Frischwassertank, der als Dosierhilfe für Reinigungsmittel dient.



Saubere Wassertanktrennung für einfachere Reinigung und Wartung.

| NB380 Handgeführte Scheuersaugmaschine – Spezifikationen |                                                   |      |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------|
| Modell                                                   |                                                   |      | NB 380       |
| TECHNISCHE DATEN                                         | Nennleistung                                      | W    | 530          |
|                                                          | Nennleistung des Bürstenmotors                    | W    | 380          |
|                                                          | Nennleistung des Vakuummotors                     | W    | 150          |
|                                                          | Vakuumkapazität                                   | kPa  | >10          |
|                                                          | Spannung (DC)                                     | V    | 24           |
|                                                          | Schalldruckpegel                                  | dB   | 65±3         |
|                                                          | Abmessungen (lxbxh)                               | mm   | 700*430*1200 |
|                                                          | Bürstengeschwindigkeit                            | RPM  | 180          |
|                                                          | Fassungsvermögen des Lösungs-/Rückgewinnungstanks | L    | 10L/10L      |
|                                                          | Reinigungsweg                                     | mm   | 380          |
|                                                          | Reinigungsproduktivität                           | m²/h | 1140         |
|                                                          | Bürsten-/Paddurchmesser                           | mm   | 380/380      |
|                                                          | Kontinuierliche Arbeitszeit (12V32AH*2)           | h    | 1.5-2h       |
|                                                          | Größe des Batteriefachs (lxbxh)                   | mm   | 290*185*190  |
|                                                          | Gesamtgewicht (mit Batterien, leerem Tank)        | kg   | 58.5         |
| Anzahl der Bürstenscheiben                               |                                                   |      | 1 Disc       |

Handgeführte Scheuersaugmaschine/  
Aufsitz-Scheuersaugmaschine